



ООО "ФЕРРУМ" ИНН 5404029646 КПП 540301001 ОГРН 1165476068163

664005, Иркутская обл, г Иркутск, ул Набережная Иркутта, д. 1а; тел: +7 (395) 279-99-77

Время работы: 09:00 - 18:00, ПЕРЕРЫВ С 13:00 ПО 14:00

17.05.2024

### Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75

| размер, мм | толщина стенки, мм | Цена за т,руб. |
|------------|--------------------|----------------|
| 15         | 2,8                | 83 090         |
| 20         | 2,8                | 83 090         |
| 25         | 2,8                | 81 090         |
| 25         | 3,2                | 81 090         |
| 32         | 2,8                | 80 090         |
| 32         | 3,2                | 80 090         |
| 40         | 3,0                | 80 090         |
| 40         | 3,5                | 80 090         |
| 50         | 3,0                | 80 090         |
| 50         | 3,5                | 80 090         |

### Трубы стальные сварные оцинкованные ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-10705

| размер, мм | толщина стенки, мм | Цена за т,руб. |
|------------|--------------------|----------------|
| 15         | 2,8                | 112 000        |
| 20         | 2,5                | 112 000        |
| 20         | 2,8                | 110 000        |
| 25         | 2,8                | 110 000        |
| 25         | 3,2                | 110 000        |
| 32         | 2,8                | 110 000        |
| 32         | 3,2                | 107 000        |
| 40         | 3,0                | 107 000        |
| 40         | 3,5                | 107 000        |
| 50         | 3,0                | 107 000        |
| 50         | 3,5                | 107 000        |
| 50         | 4,0                | 107 000        |
| 57         | 3,0                | 107 000        |
| 57         | 3,5                | 107 000        |
| 65         | 4,0                | 107 000        |
| 76         | 3,0                | 107 000        |
| 76         | 3,5                | 107 000        |
| 80         | 4,0                | 107 000        |
| 89         | 3,0                | 107 000        |
| 89         | 3,5                | 107 000        |
| 102        | 3,5                | 107 000        |
| 108        | 3,5                | 107 000        |
| 108        | 4,0                | 107 000        |
| 114        | 4,0                | 107 000        |

### Трубы стальные сварные оцинкованные ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-10705

| размер, мм | толщина стенки, мм | Цена за т,руб. |
|------------|--------------------|----------------|
| 127        | 4,0                | 107 000        |
| 133        | 4,0                | 107 000        |
| 133        | 4,5                | 107 000        |
| 159        | 4,0                | 107 000        |
| 159        | 4,5                | 107 000        |
| 219        | 5,0                | 107 000        |
| 219        | 6,0                | 107 000        |

### Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-10705 ст3, ст20

| размер, мм | толщина стенки, мм | Цена за т,руб. |
|------------|--------------------|----------------|
| 57         | 3,0                | 80 090         |
| 57         | 3,5                | 80 090         |
| 57         | 4,0                | 80 090         |
| 76         | 3,0                | 80 090         |
| 76         | 3,5                | 80 090         |
| 76         | 4,0                | 80 090         |
| 89         | 3,0                | 80 090         |
| 89         | 3,5                | 80 090         |
| 89         | 4,0                | 80 090         |
| 89         | 5,0                | 80 090         |
| 102        | 3,0                | 80 090         |
| 102        | 3,5                | 80 090         |
| 102        | 4,0                | 80 090         |
| 108        | 3,0                | 80 090         |
| 108        | 3,5                | 80 090         |
| 108        | 4,0                | 80 090         |
| 108        | 4,5                | 80 090         |
| 108        | 5,0                | 80 090         |
| 114        | 4,0                | 80 090         |
| 114        | 4,5                | 80 090         |
| 114        | 5,0                | 80 090         |
| 127        | 4,0                | 80 090         |
| 127        | 4,5                | 80 090         |
| 127        | 5,0                | 80 090         |
| 133        | 4,0                | 80 090         |
| 133        | 4,5                | 80 090         |
| 133        | 5,0                | 80 090         |

### Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-10705 ст3, ст20

| размер, мм | толщина стенки, мм | Цена за т,руб. |
|------------|--------------------|----------------|
| 159        | 4,0                | 80 090         |
| 159        | 4,5                | 80 090         |
| 159        | 5,0                | 80 090         |
| 159        | 6,0                | 80 090         |
| 219        | 4,5                | 74 090         |
| 219        | 5,0                | 82 090         |
| 219        | 5,5                | 82 090         |
| 219        | 6,0                | 82 090         |
| 219        | 7,0                | 82 090         |
| 219        | 8,0                | 82 090         |
| 273        | 5,0                | 86 000         |
| 273        | 6,0                | 86 000         |
| 273        | 7,0                | 86 000         |
| 273        | 8,0                | 86 000         |
| 325        | 6,0                | 87 000         |
| 325        | 7,0                | 87 000         |
| 325        | 8,0                | 87 000         |
| 325        | 9,0                | 89 000         |
| 325        | 10                 | 98 000         |
| 377        | 6,0                | 98 000         |
| 377        | 8,0                | 98 000         |
| 377        | 10                 | 98 000         |
| 426        | 6,0                | 98 000         |
| 426        | 7,0                | 98 000         |
| 426        | 8,0                | 98 000         |
| 426        | 9,0                | 98 000         |
| 530        | 6,0                | 98 000         |
| 530        | 7,0                | 98 000         |
| 530        | 8,0                | 98 000         |
| 530        | 10                 | 98 000         |
| 530        | 12                 | 98 000         |
| 630        | 10                 | 102 000        |

1. ТРУБА СТЫКОВАЯ ПРОИЗВОДСТВА Феррум Скидка 3000 руб/тн
2. ТРУБА по ТУ (отклонение по толщине стенки) скидка 1000 руб/тн



ООО "ФЕРРУМ" ИНН 5404029646 КПП 540301001 ОГРН 1165476068163

664005, Иркутская обл, г Иркутск, ул Набережная Иркутта, д. 1а; тел: +7 (395) 279-99-77

Время работы: 09:00 - 18:00, ПЕРЕРЫВ С 13:00 ПО 14:00

17.05.2024

| Трубы стальные сварные оцинкованные ГОСТ 13663-86 |                    |                |
|---|--------------------|----------------|
| размер, мм  | толщина стенки, мм | Цена за т.руб. |
| 20*20   | 1,0                | 60 000         |
| 20*20   | 1,2                | 137 000        |
| 20*20   | 1,5                | 137 000        |
| 25*25   | 1,5                | 137 000        |
| 40*20   | 1,5                | 137 000        |

| Трубы профильные ГОСТ 8639-82, 30245, 13663 08пс, ст3, ст20 |                    |                |
|---|--------------------|----------------|
| размер, мм  | толщина стенки, мм | Цена за т.руб. |
| 15*15   | 1,0                | 96 090         |
| 15*15   | 1,2                | 96 090         |
| 15*15   | 1,5                | 94 000         |
| 20*20   | 1,0                | 96 090         |
| 20*20   | 1,2                | 96 090         |
| 20*20   | 1,5                | 92 090         |
| 20*20   | 2,0                | 85 090         |
| 25*25   | 1,2                | 96 090         |
| 25*25   | 1,5                | 92 090         |
| 25*25   | 2,0                | 85 090         |
| 30*30   | 1,2                | 96 090         |
| 30*30   | 1,5                | 92 090         |
| 30*30   | 2,0                | 85 090         |
| 40*40   | 1,5                | 92 090         |
| 40*40   | 2,0                | 85 090         |
| 40*40   | 2,5                | 80 090         |
| 40*40   | 3,0                | 80 090         |
| 40*40   | 4,0                | 80 090         |
| 50*50   | 1,5                | 92 090         |
| 50*50   | 2,0                | 85 090         |
| 50*50   | 2,5                | 80 090         |
| 50*50   | 3,0                | 80 090         |
| 50*50   | 4,0                | 80 090         |
| 60*60   | 2,0                | 85 090         |
| 60*60   | 2,5                | 80 090         |
| 60*60   | 3,0                | 80 090         |
| 60*60   | 4,0                | 80 090         |
| 60*60   | 5,0                | 80 090         |
| 80*80   | 2,0                | 85 090         |
| 80*80   | 2,5                | 80 090         |
| 80*80   | 3,0                | 80 090         |
| 80*80   | 4,0                | 80 090         |
| 80*80   | 5,0                | 80 090         |
| 80*80   | 6,0                | 80 090         |
| 100*100   | 3,0                | 80 090         |
| 100*100   | 4,0                | 80 090         |
| 100*100   | 5,0                | 80 090         |
| 100*100   | 6,0                | 80 090         |
| 120*120   | 4,0                | 80 090         |
| 120*120   | 5,0                | 80 090         |
| 120*120   | 6,0                | 80 090         |
| 140*140   | 4,0                | 82 090         |
| 140*140   | 5,0                | 82 090         |
| 140*140   | 6,0                | 82 090         |
| 150*150   | 5,0                | 82 090         |
| 150*150   | 6,0                | 82 090         |

| Трубы профильные ГОСТ 8639-82, 30245, 13663 08пс, ст3, ст20 |                    |                |
|---|--------------------|----------------|
| размер, мм  | толщина стенки, мм | Цена за т.руб. |
| 160*160   | 4,0                | 82 090         |
| 160*160   | 5,0                | 82 090         |
| 160*160   | 6,0                | 82 090         |
| 160*160   | 8,0                | 80 090         |
| 180*180   | 4,0                | 79 090         |
| 180*180   | 5,0                | 79 090         |
| 180*180   | 6,0                | 79 090         |
| 180*180   | 7,0                | 85 000         |
| 180*180   | 8,0                | 85 000         |
| 200*200   | 5,0                | 85 000         |
| 200*200   | 6,0                | 85 000         |
| 200*200   | 8,0                | 85 000         |
| 250*250   | 6,0                | 90 090         |
| 250*250   | 8,0                | 90 090         |
| 250*250   | 10                 | 90 090         |

| Трубы профильные ГОСТ 8645-82, 30245, 13663, ст3, ст20, 08пс |                    |                |
|--|--------------------|----------------|
| размер, мм   | толщина стенки, мм | Цена за т.руб. |
| 30*20  | 1,0                | 90 090         |
| 30*20  | 1,2                | 96 090         |
| 30*20  | 1,5                | 92 090         |
| 30*20  | 2,0                | 85 090         |
| 40*20  | 1,2                | 96 090         |
| 40*20  | 1,5                | 92 090         |
| 40*20  | 2,0                | 85 090         |
| 40*25  | 1,5                | 92 090         |
| 40*25  | 2,0                | 85 090         |
| 50*25  | 1,5                | 92 090         |
| 50*25  | 2,0                | 85 090         |
| 60*30  | 2,0                | 85 090         |
| 60*30  | 3,0                | 80 090         |
| 60*40  | 1,5                | 92 090         |
| 60*40  | 2,0                | 85 090         |
| 60*40  | 2,5                | 80 090         |
| 60*40  | 3,0                | 80 090         |
| 60*40  | 4,0                | 80 090         |
| 80*40  | 2,0                | 85 090         |
| 80*40  | 3,0                | 80 090         |
| 80*40  | 4,0                | 80 090         |
| 80*60  | 2,0                | 85 090         |
| 80*60  | 3,0                | 80 090         |
| 100*50   | 3,0                | 80 090         |
| 100*50   | 4,0                | 80 090         |
| 100*50   | 5,0                | 80 090         |
| 120*60   | 3,0                | 80 090         |
| 120*80   | 3,0                | 80 090         |
| 120*80   | 4,0                | 80 090         |
| 120*80   | 5,0                | 80 090         |
| 140*100  | 4,0                | 80 090         |
| 140*100  | 5,0                | 80 090         |
| 140*100  | 6,0                | 80 090         |
| 150*100  | 5,0                | 85 000         |
| 150*100  | 6,0                | 85 000         |
| 160*120  | 4,0                | 76 000         |

| Трубы профильные ГОСТ 8645-82, 30245, 13663, ст3, ст20, 08пс |                    |                |
|--|--------------------|----------------|
| размер, мм   | толщина стенки, мм | Цена за т.руб. |
| 160*120  | 5,0                | 76 000         |
| 160*120  | 6,0                | 76 000         |
| 180*140  | 4,0                | 87 000         |
| 180*140  | 5,0                | 87 000         |
| 180*140  | 6,0                | 87 000         |
| 200*100  | 6,0                | 87 000         |
| 200*160  | 5,0                | 87 000         |
| 200*160  | 6,0                | 87 000         |
| 240*160  | 8,0                | 87 000         |

| Трубы профильные ГОСТ 8645-82, 30245, 13663 ст09Г2С |                    |                |
|---|--------------------|----------------|
| размер, мм  | толщина стенки, мм | Цена за т.руб. |
| 40*40   | 3,0                | 85 000         |
| 50*50   | 3,0                | 85 000         |
| 50*50   | 4,0                | 85 000         |
| 60*60   | 3,0                | 85 000         |
| 70*70   | 5,0                | 85 000         |
| 80*80   | 3,0                | 85 000         |
| 80*80   | 4,0                | 85 000         |
| 80*80   | 5,0                | 85 000         |
| 80*80   | 6,0                | 85 000         |
| 120*60  | 5,0                | 85 000         |
| 120*80  | 5,0                | 85 000         |
| 100*100   | 3,0                | 85 000         |
| 100*100   | 4,0                | 85 000         |
| 100*100   | 5,0                | 85 000         |
| 100*100   | 6,0                | 85 000         |
| 120*120   | 4,0                | 85 000         |
| 120*120   | 5,0                | 85 000         |
| 120*120   | 6,0                | 85 000         |
| 120*120   | 7,0                | 86 000         |
| 140*120   | 5,0                | 86 000         |
| 140*140   | 4,0                | 86 000         |
| 140*140   | 5,0                | 86 000         |
| 140*140   | 6,0                | 86 000         |
| 160*120   | 5,0                | 86 000         |
| 160*120   | 6,0                | 86 000         |
| 160*120   | 8,0                | 86 000         |
| 160*160   | 4,0                | 86 000         |
| 160*160   | 5,0                | 86 000         |
| 160*160   | 6,0                | 86 000         |
| 160*160   | 8,0                | 91 000         |
| 180*140   | 5,0                | 91 000         |
| 180*140   | 6,0                | 91 000         |
| 180*180   | 5,0                | 91 000         |
| 180*180   | 6,0                | 91 000         |
| 180*180   | 8,0                | 91 000         |
| 200*160   | 5,0                | 91 000         |
| 200*160   | 6,0                | 91 000         |
| 200*160   | 8,0                | 91 000         |
| 200*200   | 5,0                | 91 000         |
| 200*200   | 6,0                | 91 000         |
| 200*200   | 8,0                | 91 000         |

1. ТРУБА СТЫКОВАЯ ПРОИЗВОДСТВА Феррум Скидка 3000 руб/тн
2. ТРУБА по ТУ ( отклонение по толщине стенки) скидка 1000 руб/тн

ООО "ФЕРРУМ" ИНН 5404029646 КПП 540301001 ОГРН 1165476068163  
 664005, Иркутская обл, г Иркутск, ул Набережная Иркутка, д. 1а; тел: +7 (395) 279-99-77  
 Время работы: 09:00 - 18:00, ПЕРЕРЫВ С 13:00 ПО 14:00  
 17.05.2024

| Лист г/к ГОСТ 14637-89, 16523-97 |            |           |                |
|----------------------------------|------------|-----------|----------------|
| толщина, мм                      | ширина, мм | длина, мм | Цена за т.руб. |
| 1,5                              | 1250       | 2500      | 77 500         |
| 1,8                              | 1250       | 2500      | 77 500         |
| 2,0                              | 1250       | 2500      | 77 500         |
| 2,4                              | 1250       | 2500      | 76 000         |
| 2,5                              | 1250       | 1110      | 76 000         |
| 2,5                              | 1250       | 1360      | 76 000         |
| 2,5                              | 1250       | 1395      | 76 000         |
| 2,5                              | 1250       | 1740      | 76 000         |
| 2,5                              | 1250       | 2500      | 76 000         |
| 3,0                              | 1250       | 2500      | 76 000         |
| 3,0                              | 1500       | 6000      | 78 000         |
| 3,0                              | 1500       | 6300      | 78 000         |
| 3,5                              | 1250       | 2500      | 76 000         |
| 4,0                              | 1250       | 2500      | 76 000         |
| 4,0                              | 1500       | 6000      | 76 000         |
| 5,0                              | 1500       | 6000      | 76 000         |
| 6,0                              | 1500       | 6000      | 76 000         |
| 8,0                              | 1500       | 6000      | 76 000         |
| 10                               | 1500       | 6000      | 76 000         |
| 10                               | 1500       | 6480      | 76 000         |
| 12                               | 1500       | 6000      | 76 000         |
| 14                               | 1500       | 6000      | 76 000         |
| 15                               | 1500       | 5900      | 76 000         |
| 15                               | 1500       | 6000      | 76 000         |
| 15                               | 1500       | 6100      | 76 000         |
| 15                               | 1500       | 6200      | 76 000         |
| 16                               | 1500       | 5950      | 76 000         |
| 16                               | 1500       | 6000      | 76 000         |
| 18                               | 1500       | 5550      | 83 000         |
| 18                               | 1500       | 6000      | 83 000         |
| 18,5                             | 1500       | 5600      | 83 000         |
| 18,5                             | 1500       | 5700      | 83 000         |
| 18,5                             | 1500       | 5800      | 83 000         |
| 18,5                             | 1500       | 5900      | 83 000         |
| 18,5                             | 1500       | 6000      | 83 000         |
| 18,5                             | 1500       | 6400      | 83 000         |
| 18,5                             | 1500       | 7100      | 83 000         |
| 18,5                             | 1500       | 7130      | 83 000         |
| 18,5                             | 1500       | 8600      | 83 000         |
| 18,5                             | 1600       | 5900      | 83 000         |
| 18,5                             | 1600       | 6000      | 83 000         |
| 20                               | 1500       | 6000      | 83 000         |
| 25                               | 1500       | 6000      | 83 000         |
| 30                               | 1500       | 6000      | 83 000         |
| 32                               | 1500       | 6000      | 83 000         |
| 36                               | 1500       | 6000      | 83 000         |
| 40                               | 1500       | 6000      | 83 000         |
| 50                               | 1500       | 6000      | 83 000         |
| 55                               | 2000       | 5100      | 83 000         |
| 55                               | 2000       | 5200      | 83 000         |
| 55                               | 2000       | 5300      | 83 000         |

| Лист г/к низколегированный ГОСТ 19281-89 |            |           |                |
|--|------------|-----------|----------------|
| толщина, мм                              | ширина, мм | длина, мм | Цена за т.руб. |
| 3,0                                      | 1250       | 2500      | 81 000         |
| 3,0                                      | 1500       | 6000      | 81 000         |
| 4,0                                      | 1500       | 6000      | 81 000         |
| 5,0                                      | 1500       | 6000      | 81 000         |
| 6,0                                      | 1500       | 6000      | 81 000         |
| 8,0                                      | 1500       | 6000      | 81 000         |
| 10                                       | 1500       | 6000      | 81 000         |

| Лист г/к низколегированный ГОСТ 19281-89 |            |           |                |
|--|------------|-----------|----------------|
| толщина, мм                              | ширина, мм | длина, мм | Цена за т.руб. |
| 10                                       | 1500       | 11000     | 81 000         |
| 10                                       | 1510       | 6010      | 81 000         |
| 12                                       | 1500       | 6000      | 81 000         |
| 14                                       | 1500       | 6000      | 81 000         |
| 16                                       | 1500       | 6000      | 81 000         |
| 16                                       | 1500       | 8300      | 81 000         |
| 18                                       | 1500       | 6000      | 89 000         |
| 20                                       | 1500       | 6000      | 89 000         |
| 25                                       | 1500       | 6000      | 89 000         |
| 28                                       | 1500       | 6000      | 89 000         |
| 30                                       | 1500       | 6000      | 89 000         |
| 36                                       | 1500       | 6000      | 89 000         |
| 40                                       | 1500       | 6000      | 89 000         |
| 50                                       | 1500       | 6000      | 89 000         |

| Лист г/к ГОСТ 14637-89, 16523-97 |            |           |                |
|----------------------------------|------------|-----------|----------------|
| толщина, мм                      | ширина, мм | длина, мм | Цена за т.руб. |
| 3,0                              | 1500       | 3000      | 76 000         |
| 4,0                              | 1500       | 3000      | 76 000         |
| 5,0                              | 1500       | 3000      | 76 000         |
| 6,0                              | 1500       | 3000      | 76 000         |
| 8,0                              | 1500       | 3000      | 76 000         |
| 10                               | 1500       | 3000      | 76 000         |
| 12                               | 1500       | 3000      | 76 000         |
| 14                               | 1500       | 3000      | 76 000         |
| 16                               | 1500       | 3000      | 76 000         |
| 18                               | 1500       | 3000      | 73 000         |
| 20                               | 1500       | 3000      | 73 000         |

| Лист г/к ГОСТ 14637-89, 16523-97 |            |           |                |
|----------------------------------|------------|-----------|----------------|
| толщина, мм                      | ширина, мм | длина, мм | Цена за т.руб. |
| 1,5                              | 1000       | 2000      | 77 500         |
| 2,0                              | 1000       | 2000      | 77 500         |
| 2,0                              | 1000       | 2200      | 77 500         |
| 2,0                              | 1000       | 4000      | 77 500         |
| 2,0                              | 1000       | 4200      | 77 500         |
| 3,0                              | 1000       | 2000      | 74 000         |
| 3,0                              | 1000       | 2200      | 76 000         |
| 3,0                              | 1000       | 4000      | 76 000         |
| 3,0                              | 1000       | 4200      | 76 000         |

| Лист г/к ГОСТ 14637-89, 16523-97 |            |           |                |
|----------------------------------|------------|-----------|----------------|
| толщина, мм                      | ширина, мм | длина, мм | Цена за т.руб. |
| 6,0                              | 2000       | 6000      | 76 000         |
| 8,0                              | 2000       | 3000      | 76 000         |
| 8,0                              | 2000       | 6000      | 76 000         |
| 10                               | 2000       | 3000      | 76 000         |
| 10                               | 2000       | 6000      | 76 000         |
| 10                               | 2000       | 7120      | 76 000         |
| 12                               | 2000       | 3000      | 76 000         |
| 12                               | 2000       | 6000      | 76 000         |
| 14                               | 2000       | 3000      | 76 000         |
| 14                               | 2000       | 6000      | 76 000         |
| 16                               | 2000       | 3000      | 76 000         |
| 16                               | 2000       | 6000      | 76 000         |

| Лист г/к ГОСТ 14637-89, 16523-97 |            |           |                |
|----------------------------------|------------|-----------|----------------|
| толщина, мм                      | ширина, мм | длина, мм | Цена за т.руб. |
| 6,0                              | 2000       | 6000      | 81 000         |
| 8,0                              | 2000       | 3000      | 81 000         |
| 8,0                              | 2000       | 6000      | 81 000         |
| 10                               | 2000       | 6000      | 81 000         |
| 10                               | 2000       | 7320      | 81 000         |
| 10                               | 2000       | 8000      | 81 000         |
| 10                               | 2000       | 11000     | 81 000         |
| 10                               | 2000       | 12000     | 81 000         |
| 12                               | 2000       | 6000      | 81 000         |
| 14                               | 2000       | 6000      | 81 000         |
| 16                               | 2000       | 6000      | 81 000         |

| Лист г/к ТУ 24.10.31-008-03876796-2022 |            |           |                |
|--|------------|-----------|----------------|
| толщина, мм                            | ширина, мм | длина, мм | Цена за т.руб. |
| 3,0                                    | 1250       | 2500      | 64 000         |

| Лист оцинкованный ГОСТ 14918-80 |            |           |                |
|---------------------------------|------------|-----------|----------------|
| толщина, мм                     | ширина, мм | длина, мм | Цена за т.руб. |
| 0,45                            | 1250       | 2500      | 121 000        |
| 0,5                             | 1250       | 2500      | 120 000        |
| 0,55                            | 1250       | 2500      | 120 000        |
| 0,65                            | 1250       | 2500      | 120 000        |
| 0,7                             | 1250       | 2500      | 119 000        |
| 0,8                             | 1250       | 2500      | 118 000        |
| 0,9                             | 1250       | 2500      | 118 000        |
| 1,0                             | 1250       | 2500      | 118 000        |
| 1,2                             | 1250       | 2500      | 118 000        |
| 1,5                             | 1250       | 2500      | 117 000        |
| 2,0                             | 1250       | 2500      | 117 000        |

| Лист рифленый ГОСТ 8568-77 |            |           |                |
|----------------------------|------------|-----------|----------------|
| толщина, мм                | ширина, мм | длина, мм | Цена за т.руб. |
| 3,0                        | 1500       | 3000      | 76 000         |
| 3,0                        | 1500       | 6000      | 76 000         |
| 4,0                        | 1500       | 3000      | 76 000         |
| 4,0                        | 1500       | 6000      | 76 000         |
| 5,0                        | 1500       | 3000      | 76 000         |
| 5,0                        | 1500       | 6000      | 76 000         |
| 5,0                        | 1500       | 7900      | 76 000         |
| 6,0                        | 1500       | 3000      | 76 000         |
| 6,0                        | 1500       | 6000      | 76 000         |
| 8,0                        | 1500       | 3000      | 76 000         |
| 8,0                        | 1500       | 6000      | 76 000         |

| Лист х/к ГОСТ 16523-97 |            |           |                |
|------------------------|------------|-----------|----------------|
| толщина, мм            | ширина, мм | длина, мм | Цена за т.руб. |
| 0,5                    | 1250       | 2500      | 93 000         |
| 0,6                    | 1250       | 2500      | 93 000         |
| 0,7                    | 1250       | 2500      | 93 000         |
| 0,8                    | 1250       | 2500      | 93 000         |
| 0,9                    | 1250       | 2500      | 93 000         |
| 1,0                    | 1250       | 1500      | 93 000         |
| 1,0                    | 1250       | 2500      | 93 000         |
| 1,0                    | 1250       | 3000      | 93 000         |
| 1,2                    | 1250       | 2500      | 93 000         |
| 1,4                    | 1250       | 2500      | 93 000         |
| 1,5                    | 1250       | 2500      | 93 000         |
| 1,8                    | 1250       | 2500      | 93 000         |
| 2,0                    | 1250       | 2500      | 93 000         |
| 2,0                    | 1250       | 2750      | 93 000         |
| 2,5                    | 1250       | 2500      | 93 000         |
| 3,0                    | 1250       | 2500      | 93 000         |

| Полоса г/к ГОСТ 103-2006 |            |           |                |
|--------------------------|------------|-----------|----------------|
| толщина, мм              | ширина, мм | длина, мм | Цена за т.руб. |
| 3,0                      | 30         | 6000      | 80 000         |
| 3,0                      | 30         | 6400      | 80 000         |
| 4,0                      | 20         | 6000      | 80 000         |
| 4,0                      | 25         | 6000      | 80 000         |
| 4,0                      | 30         | 3000      | 80 000         |
| 4,0                      | 30         | 4500      | 80 000         |
| 4,0                      | 30         | 6000      | 80 000         |
| 4,0                      | 40         | 5000      | 78 000         |
| 4,0                      | 40         | 6000      | 78 000         |
| 4,0                      | 50         | 6000      | 78 000         |
| 4,0                      | 80         | 6000      | 78 000         |
| 4,0                      | 200        | 6000      | 78 000         |
| 5,0                      | 40         | 6000      | 78 000         |
| 5,0                      | 50         | 6000      | 78 000         |
| 5,0                      | 60         | 6000      | 78 000         |
| 6,0                      | 40         | 6000      | 78 000         |
| 6,0                      | 50         | 6000      | 78 000         |
| 6,0                      | 60         | 6000      | 78 000         |





# ФЕРРУМ | МЕТАЛЛОПРОКАТ

более 20 лет работаем для вас

ООО "ФЕРРУМ" ИНН 5404029646 КПП 540301001 ОГРН 1165476068163

664005, Иркутская обл, г Иркутск, ул Набережная Иркутска, д. 1а; тел: +7 (395) 279-99-77

Время работы: 09:00 - 18:00, ПЕРЕРЫВ С 13:00 ПО 14:00

17.05.2024

| Лист<br>просечено-вытяжной<br>ТУ 14-138-1035-2010 |                   |
|---|-------------------|
| типоразмер  | Цена за<br>т.руб. |
| 406   | 78 000            |
| 408   | 78 000            |
| 506   | 78 000            |
| 508   | 78 000            |
| 510   | 78 000            |



ООО "ФЕРРУМ" ИНН 5404029646 КПП 540301001 ОГРН 1165476068163

664005, Иркутская обл, г Иркутск, ул Набережная Иркутска, д. 1а; тел: +7 (395) 279-99-77

Время работы: 09:00 - 18:00, ПЕРЕРЫВ С 13:00 ПО 14:00

17.05.2024

| Рулон оцинкованный |            |             |                |
|--------------------|------------|-------------|----------------|
| толщина, мм        | ширина, мм | марка стали | Цена за т,руб. |
| 0,3                | 1250       | ст.08пс     | 134 000        |
| 0,35               | 1000       | ст.08пс     | 128 000        |
| 0,35               | 1250       | ст.08       | 128 000        |
| 0,35               | 1250       | ст.08пс     | 128 000        |
| 0,4                | 1250       | ст.08       | 125 000        |
| 0,4                | 1250       | ст.08пс     | 125 000        |
| 0,45               | 1250       | ст.08       | 124 000        |
| 0,45               | 1250       | ст.08пс     | 124 000        |
| 0,5                | 1250       | ст.08       | 122 000        |
| 0,5                | 1250       | ст.08пс     | 122 000        |
| 0,55               | 1250       | ст.08пс     | 122 000        |
| 0,57               | 1280       | ст.08пс     | 122 000        |
| 0,59               | 1250       | ст.08пс     | 122 000        |
| 0,6                | 1250       | ст.08пс     | 122 000        |
| 0,65               | 1250       | ст.08       | 122 000        |
| 0,65               | 1250       | ст.08пс     | 122 000        |
| 0,65               | 1500       | ст.08пс     | 114 000        |
| 0,7                | 1125       | ст.08пс     | 121 000        |
| 0,7                | 1250       | ст.08       | 113 000        |
| 0,7                | 1250       | ст.08пс     | 113 000        |
| 0,75               | 1250       | ст.08пс     | 113 000        |
| 0,8                | 1250       | ст.08       | 120 000        |
| 0,8                | 1250       | ст.08пс     | 120 000        |
| 0,9                | 1250       | ст.08пс     | 119 000        |
| 0,9                | 1500       | ст.08пс     | 119 000        |
| 1,0                | 1165       | ст.08пс     | 111 000        |
| 1,0                | 1250       | ст.08       | 119 000        |
| 1,0                | 1250       | ст.08пс     | 119 000        |
| 1,1                | 1250       | ст.08пс     | 119 000        |
| 1,2                | 1210       | ст.08пс     | 119 000        |
| 1,2                | 1250       | ст.08       | 119 000        |
| 1,2                | 1250       | ст.08пс     | 119 000        |
| 1,5                | 1250       | ст.08       | 118 000        |
| 1,5                | 1250       | ст.08пс     | 118 000        |
| 2,0                | 1250       | ст.08пс     | 118 000        |



ООО "ФЕРРУМ" ИНН 5404029646 КПП 540301001 ОГРН 1165476068163

664005, Иркутская обл, г Иркутск, ул Набережная Иркутска, д. 1а; тел: +7 (395) 279-99-77

Время работы: 09:00 - 18:00, ПЕРЕРЫВ С 13:00 ПО 14:00

17.05.2024

## Арматура гладкая (А-I)

| вид продукции | размер, мм | Цена за т,руб. |
|---------------|------------|----------------|
| бухты         | 6,0        | 80 000         |
| бухты         | 8,0        | 78 500         |
| бухты         | 10,0       | 77 500         |
| бухты         | 12,0       | 81 200         |
| пруток        | 6,0        | 80 000         |
| пруток        | 8,0        | 79 500         |
| пруток        | 10,0       | 79 500         |
| пруток        | 12,0       | 77 500         |
| пруток        | 14,0       | 77 000         |
| пруток        | 16,0       | 77 000         |
| пруток        | 18,0       | 77 000         |
| пруток        | 20,0       | 77 000         |
| пруток        | 22,0       | 77 000         |
| пруток        | 25,0       | 77 000         |
| пруток        | 28,0       | 77 000         |
| пруток        | 32,0       | 77 500         |
| пруток        | 36,0       | 77 500         |
| пруток        | 40,0       | 77 500         |

## Арматура рифл. 25Г2С

| вид продукции | размер, мм | Цена за т,руб. |
|---------------|------------|----------------|
| бухты         | 6,0        | 80 000         |
| бухты         | 8,0        | 78 500         |
| бухты         | 10,0       | 77 500         |
| пруток        | 6,0        | 80 000         |
| пруток        | 8,0        | 79 500         |
| пруток        | 10,0       | 79 500         |
| пруток        | 12,0       | 77 500         |
| пруток        | 14,0       | 77 000         |
| пруток        | 16,0       | 77 000         |
| пруток        | 18,0       | 77 000         |
| пруток        | 20,0       | 77 000         |
| пруток        | 22,0       | 77 000         |
| пруток        | 25,0       | 77 000         |
| пруток        | 28,0       | 77 000         |
| пруток        | 32,0       | 77 500         |
| пруток        | 36,0       | 77 500         |
| пруток        | 40,0       | 77 500         |

## Арматура рифл. 35ГС

| вид продукции | размер, мм | Цена за т,руб. |
|---------------|------------|----------------|
| бухты         | 6,0        | 78 000         |
| бухты         | 8,0        | 76 500         |
| бухты         | 10,0       | 75 500         |
| пруток        | 6,0        | 78 000         |
| пруток        | 8,0        | 77 500         |
| пруток        | 10,0       | 77 500         |
| пруток        | 12,0       | 75 500         |

## Арматура рифл. 35ГС

| вид продукции | размер, мм | Цена за т,руб. |
|---------------|------------|----------------|
| пруток        | 14,0       | 75 000         |
| пруток        | 18,0       | 75 000         |

## Арматура рифл. А 500С/СП

| вид продукции | размер, мм | Цена за т,руб. |
|---------------|------------|----------------|
| бухты         | 6,0        | 78 000         |
| бухты         | 8,0        | 76 500         |
| пруток        | 6,0        | 78 000         |
| пруток        | 8,0        | 77 500         |
| пруток        | 10,0       | 77 500         |
| пруток        | 12,0       | 75 500         |
| пруток        | 14,0       | 75 000         |
| пруток        | 16,0       | 75 000         |
| пруток        | 18,0       | 75 000         |
| пруток        | 20,0       | 75 000         |
| пруток        | 22,0       | 75 000         |
| пруток        | 25,0       | 75 000         |
| пруток        | 28,0       | 75 000         |
| пруток        | 32,0       | 75 500         |
| пруток        | 36,0       | 75 500         |
| пруток        | 40,0       | 75 500         |

## Арматура рифл. В500С

| вид продукции | размер, мм | Цена за т,руб. |
|---------------|------------|----------------|
| бухты         | 6,0        | 81 000         |
| бухты         | 8,0        | 79 500         |
| бухты         | 10,0       | 78 500         |
| бухты         | 12,0       | 72 500         |
| пруток        | 6,0        | 81 000         |
| пруток        | 8,0        | 80 500         |
| пруток        | 10,0       | 80 500         |
| пруток        | 12,0       | 78 500         |

## Катанка

| вид продукции | размер, мм | Цена за т,руб. |
|---------------|------------|----------------|
| бухты         | 6,5        | 63 000         |
| бухты         | 8,0        | 63 000         |
| пруток        | 6,0        | 68 000         |
| пруток        | 6,5        | 68 000         |
| пруток        | 8,0        | 68 000         |

## Квадрат ГОСТ 535-2005

| вид продукции | размер, мм | Цена за т,руб. |
|---------------|------------|----------------|
| пруток        | 8,0        | 78 000         |
| пруток        | 10,0       | 70 000         |
| пруток        | 12,0       | 70 000         |
| пруток        | 14,0       | 70 000         |
| пруток        | 15,0       | 70 000         |
| пруток        | 16,0       | 70 000         |
| пруток        | 18,0       | 70 000         |

## Шестигранник

| вид продукции | размер, мм | Цена за т,руб. |
|---------------|------------|----------------|
| пруток        | 22,0       | 51 000         |
| пруток        | 52,0       | 51 000         |







ООО "ФЕРРУМ" ИНН 5404029646 КПП 540301001 ОГРН 1165476068163  
664005, Иркутская обл, г Иркутск, ул Набережная Иркутска, д. 1а; тел: +7 (395) 279-99-77  
Время работы: 09:00 - 18:00, ПЕРЕРЫВ С 13:00 ПО 14:00  
17.05.2024

### Уголок холоднокатанный ГОСТ 19771/19772 - 93 (ст.3/09Г2С)

| размер, мм | толщина стенки, мм | Цена за т,руб. |
|------------|--------------------|----------------|
| н/д        | н/д                | 95 000         |
| 25*25      | 3,0                | 78 000         |
| 25*25      | 4,0                | 78 000         |
| 30*30      | 3,0                | 78 000         |
| 32*25      | 3,0                | 78 000         |
| 32*25      | 4,0                | 78 000         |
| 32*32      | 3,0                | 78 000         |
| 32*32      | 4,0                | 78 000         |
| 35*35      | 3,0                | 78 000         |
| 35*35      | 4,0                | 78 000         |
| 40*40      | 2,5                | 78 000         |
| 40*40      | 3,0                | 78 000         |
| 40*40      | 4,0                | 76 000         |
| 45*45      | 3,0                | 76 000         |
| 45*45      | 4,0                | 76 000         |
| 50*32      | 4,0                | 76 000         |
| 50*35      | 4,0                | 76 000         |
| 50*50      | 3,0                | 76 000         |
| 50*50      | 4,0                | 76 000         |
| 60*40      | 3,0                | 76 000         |
| 60*60      | 4,0                | 76 000         |
| 63*63      | 3,0                | 76 000         |
| 63*63      | 4,0                | 76 000         |
| 63*63      | 5,0                | 76 000         |
| 65*65      | 4,0                | 76 000         |
| 70*50      | 4,0                | 76 000         |
| 75*75      | 4,0                | 76 000         |
| 75*75      | 5,0                | 76 000         |
| 80*80      | 3,0                | 76 000         |
| 80*80      | 5,0                | 76 000         |
| 90*90      | 3,0                | 76 000         |
| 90*90      | 4,0                | 76 000         |
| 90*90      | 5,0                | 76 000         |
| 90*90      | 6,0                | 76 000         |
| 100*100    | 3,0                | 76 000         |
| 100*100    | 4,0                | 76 000         |
| 100*100    | 5,0                | 76 000         |
| 100*100    | 6,0                | 76 000         |

### Швеллер холоднокатанный ГОСТ 8278-83 (ст.3/09Г2С)

| размер, мм | толщина стенки, мм | Цена за т,руб. |
|------------|--------------------|----------------|
| 60*60      | 4,0                | 78 000         |
| 65*40      | 3,0                | 78 000         |
| 65*40      | 4,0                | 78 000         |
| 65*60      | 4,0                | 78 000         |
| 70*40      | 3,0                | 78 000         |
| 80*40      | 3,0                | 78 000         |

### Швеллер холоднокатанный ГОСТ 8278-83 (ст.3/09Г2С)

| размер, мм | толщина стенки, мм | Цена за т,руб. |
|------------|--------------------|----------------|
| 80*40      | 4,0                | 78 000         |
| 80*50      | 4,0                | 78 000         |
| 80*60      | 3,0                | 78 000         |
| 80*60      | 4,0                | 78 000         |
| 90*50      | 3,0                | 78 000         |
| 100*50     | 3,0                | 78 000         |
| 100*50     | 4,0                | 78 000         |
| 100*50     | 5,0                | 78 000         |
| 100*60     | 3,0                | 78 000         |
| 100*80     | 4,0                | 78 000         |
| 100*80     | 5,0                | 78 000         |
| 120*50     | 3,0                | 79 000         |
| 120*50     | 4,0                | 79 000         |
| 120*50     | 5,0                | 79 000         |
| 120*60     | 3,0                | 79 000         |
| 120*60     | 4,0                | 79 000         |
| 120*60     | 5,0                | 79 000         |
| 120*60     | 6,0                | 79 000         |
| 120*80     | 4,0                | 79 000         |
| 120*80     | 5,0                | 79 000         |
| 130*50     | 3,0                | 79 000         |
| 130*60     | 3,0                | 79 000         |
| 140*40     | 3,0                | 79 000         |
| 140*50     | 4,0                | 79 000         |
| 140*60     | 3,0                | 79 000         |
| 140*60     | 4,0                | 79 000         |
| 140*60     | 5,0                | 79 000         |
| 140*60     | 6,0                | 79 000         |
| 140*70     | 5,0                | 79 000         |
| 140*80     | 4,0                | 79 000         |
| 140*80     | 5,0                | 79 000         |
| 150*50     | 3,0                | 79 000         |
| 160*50     | 3,0                | 79 000         |
| 160*50     | 4,0                | 79 000         |
| 160*50     | 5,0                | 79 000         |
| 160*60     | 3,0                | 79 000         |
| 160*60     | 4,0                | 79 000         |
| 160*60     | 5,0                | 79 000         |
| 160*60     | 6,0                | 79 000         |
| 160*70     | 4,0                | 79 000         |
| 160*80     | 4,0                | 79 000         |
| 160*80     | 5,0                | 79 000         |
| 160*80     | 6,0                | 79 000         |
| 180*50     | 4,0                | 79 000         |

### Швеллер холоднокатанный ГОСТ 8278-83 (ст.3/09Г2С)

| размер, мм | толщина стенки, мм | Цена за т,руб. |
|------------|--------------------|----------------|
| 180*60     | 4,0                | 79 000         |
| 180*60     | 5,0                | 79 000         |
| 180*70     | 4,0                | 79 000         |
| 180*80     | 4,0                | 79 000         |
| 180*80     | 5,0                | 79 000         |
| 180*80     | 6,0                | 79 000         |
| 200*50     | 4,0                | 79 000         |
| 200*60     | 4,0                | 79 000         |
| 200*60     | 5,0                | 79 000         |
| 200*80     | 4,0                | 79 000         |
| 200*80     | 5,0                | 79 000         |
| 200*80     | 6,0                | 79 000         |
| 220*82     | 6,0                | 79 000         |
| 240*60     | 3,0                | 79 000         |
| 250*50     | 3,0                | 79 000         |
| 250*60     | 4,0                | 79 000         |
| 250*60     | 5,0                | 79 000         |
| 250*60     | 6,0                | 79 000         |
| 250*80     | 4,0                | 79 000         |
| 250*80     | 5,0                | 79 000         |
| 250*90     | 8,0                | 79 000         |
| 280*60     | 4,0                | 79 000         |
| 300*60     | 3,0                | 79 000         |
| 300*80     | 3,0                | 79 000         |
| 300*80     | 4,0                | 79 000         |
| 300*80     | 6,0                | 79 000         |
| 160*100    | 3,0                | 79 000         |
| 160*100    | 5,0                | 79 000         |
| 160*100    | 6,0                | 79 000         |
| 180*100    | 6,0                | 79 000         |
| 180*130    | 8,0                | 79 000         |
| 200*100    | 5,0                | 79 000         |
| 200*100    | 6,0                | 79 000         |
| 220*100    | 6,0                | 79 000         |
| 220*125    | 6,0                | 79 000         |
| 240*125    | 5,0                | 79 000         |
| 250*100    | 5,0                | 79 000         |
| 250*100    | 6,0                | 79 000         |
| 250*125    | 6,0                | 79 000         |
| 260*125    | 6,0                | 79 000         |
| 300*100    | 6,0                | 79 000         |

1. Приплата за продукцию из стали 09Г2С составляет 5000 р/тн.
2. Производство швеллера и уголка в размер заказчика.
3. Объемные скидки.



ООО "ФЕРРУМ" ИНН 5404029646 КПП 540301001 ОГРН 1165476068163

664005, Иркутская обл, г Иркутск, ул Набережная Иркута, д. 1а; тел: +7 (395) 279-99-77

Время работы: 09:00 - 18:00, ПЕРЕРЫВ С 13:00 ПО 14:00

17.05.2024

## Уголок горячекатаный ГОСТ 8509-93 (ст.3/09Г2С)

| размер, мм | толщина<br>стенки, мм | Цена за<br>т,руб. |
|------------|-----------------------|-------------------|
| 70*70      | 5,0                   | 72 000            |
| 70*70      | 6,0                   | 72 000            |
| 75*50      | 5,0                   | 72 000            |
| 75*50      | 6,0                   | 72 000            |
| 75*75      | 7,0                   | 72 000            |
| 75*75      | 8,0                   | 72 000            |
| 75*75      | 9,0                   | 72 000            |
| 80*80      | 6,0                   | 72 000            |
| 80*80      | 7,0                   | 72 000            |
| 80*80      | 8,0                   | 72 000            |
| 100*63     | 6,0                   | 95 850            |
| 100*63     | 8,0                   | 72 000            |
| 100*100    | 10                    | 75 000            |
| 110*110    | 7,0                   | 75 000            |
| 110*110    | 8,0                   | 75 000            |
| 125*125    | 9,0                   | 75 000            |
| 125*125    | 12                    | 95 850            |
| 140*140    | 9,0                   | 95 850            |
| 140*140    | 10                    | 95 850            |
| 160*100    | 10                    | 95 850            |
| 160*160    | 16                    | 95 850            |

## Уголок горячекатаный ГОСТ 8509-93 (ст.3/09Г2С)

| размер, мм | толщина<br>стенки, мм | Цена за<br>т,руб. |
|------------|-----------------------|-------------------|
| 25*25      | 3,0                   | 89 000            |
| 25*25      | 4,0                   | 89 000            |
| 32*32      | 3,0                   | 89 000            |
| 32*32      | 4,0                   | 89 000            |
| 35*35      | 4,0                   | 89 000            |
| 40*40      | 3,0                   | 89 000            |
| 40*40      | 4,0                   | 80 000            |
| 45*45      | 4,0                   | 80 000            |
| 45*45      | 5,0                   | 80 000            |
| 50*50      | 4,0                   | 80 000            |
| 50*50      | 5,0                   | 80 000            |
| 63*63      | 4,0                   | 80 000            |
| 63*63      | 5,0                   | 80 000            |
| 63*63      | 6,0                   | 80 000            |
| 75*75      | 5,0                   | 85 000            |
| 75*75      | 6,0                   | 85 000            |
| 90*90      | 6,0                   | 85 000            |
| 90*90      | 7,0                   | 85 000            |
| 90*90      | 8,0                   | 85 000            |
| 100*100    | 7,0                   | 85 000            |
| 100*100    | 8,0                   | 85 000            |
| 125*125    | 8,0                   | 87 000            |
| 125*125    | 10                    | 97 850            |

1. Приплата за продукцию из стали 09Г2С составляет 5000 р/тн.
2. Производство швеллера и уголка в размер заказчика.
3. Объемные скидки.



ООО "ФЕРРУМ" ИНН 5404029646 КПП 540301001 ОГРН 1165476068163  
664005, Иркутская обл, г Иркутск, ул Набережная Иркутска, д. 1а; тел: +7 (395) 279-99-77  
Время работы: 09:00 - 18:00, ПЕРЕРЫВ С 13:00 ПО 14:00  
17.05.2024

| Швеллер<br>горячекатаный ГОСТ<br>8240-97 (ст.3/09Г2С) |                   |
|---|-------------------|
| размер, мм  | Цена за<br>т,руб. |
| 5   | 102 850           |
| 6,5   | 94 000            |
| 8   | 90 000            |
| 10  | 90 000            |
| 12  | 96 000            |
| 14  | 96 000            |
| 16  | 96 000            |
| 18  | 96 000            |
| 20  | 122 000           |
| 22  | 122 000           |
| 24  | 122 000           |
| 27  | 132 000           |
| 30  | 132 000           |
| 36  | 132 000           |
| 40  | 132 000           |

1. Приплата за продукцию из стали 09Г2С составляет 5000 р/тн.
2. Производство швеллера и уголка в размер заказчика.
3. Объемные скидки.



ООО "ФЕРРУМ" ИНН 5404029646 КПП 540301001 ОГРН 1165476068163  
664005, Иркутская обл, г Иркутск, ул Набережная Иркутска, д. 1а; тел: +7 (395) 279-99-77  
Время работы: 09:00 - 18:00, ПЕРЕРЫВ С 13:00 ПО 14:00  
17.05.2024

## Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012

| размер ячейки | диаметр, мм | размеры: длина; ширина | Цена за шт,руб. |
|---------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 100*100       | 6,0         | (2,0*3,0)              | 2 200           |
| 150*150       | 6,0         | (2,0*3,0)              | 1 700           |
| 200*200       | 6,0         | (2,0*3,0)              | 1 150           |

## Сетка кладочная/дорожная ГОСТ 23279-2012

| размер ячейки | диаметр, мм | размеры: длина; ширина | Цена за шт,руб. |
|---------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 100*100       | 5,0         | (1,0*3,0)              | 680             |
| 100*100       | 5,0         | (2,0*3,0)              | 1 380           |

## Сетка кладочная/дорожная ТУ 25.93.13-001-03876796-2019

| размер ячейки | диаметр, мм | размеры: длина; ширина | Цена за шт,руб. |
|---------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 100*100       | 3,0         | (1,0*2,0)              | 90              |
| 100*100       | 4,0         | (1,0*2,0)              | 175             |
| 100*100       | 4,0         | (1,0*3,0)              | 275             |
| 100*100       | 4,0         | (2,0*3,0)              | 530             |
| 100*100       | 5,0         | (1,0*3,0)              | 680             |
| 100*100       | 5,0         | (1,0*3,0)              | 450             |
| 100*100       | 5,0         | (2,0*3,0)              | 1 380           |
| 100*100       | 5,0         | (2,0*3,0)              | 850             |
| 100*500       | 4,0         | (0,12*1,5)             | 36              |
| 100*500       | 4,0         | (0,24*1,5)             | 66              |
| 100*500       | 4,0         | (0,38*1,5)             | 70              |
| 100*500       | 4,0         | (0,48*1,5)             | 80              |
| 150*150       | 4,0         | (1,0*2,0)              | 135             |
| 150*150       | 4,0         | (1,0*3,0)              | 205             |

## Сетка кладочная/дорожная ТУ 25.93.13-001-03876796-2019

| размер ячейки | диаметр, мм | размеры: длина; ширина | Цена за шт,руб. |
|---------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 150*150       | 4,0         | (2,0*3,0)              | 405             |
| 150*150       | 5,0         | (1,0*3,0)              | 345             |
| 150*150       | 5,0         | (2,0*3,0)              | 685             |
| 150*200       | 4,0/6,5     | (0,18*1,0)             | 45              |
| 180*500       | 4,0         | (0,18*1,5)             | 38              |
| 200*200       | 4,0         | (1,0*3,0)              | 155             |
| 200*200       | 4,0         | (2,0*3,0)              | 310             |
| 200*200       | 5,0         | (1,0*3,0)              | 265             |
| 200*200       | 5,0         | (2,0*3,0)              | 530             |
| 50*50         | 3,0         | (0,51*2,0)             | 77              |
| 50*50         | 3,0         | (0,51*2,0)             | 90              |
| 50*50         | 4,0         | (0,51*1,5)             | 130             |
| 50*50         | 4,0         | (0,51*2,0)             | 150             |
| 50*50         | 4,0         | (0,51*2,0)             | 175             |
| 50*50         | 4,0         | (1,0*2,0)              | 350             |
| 50*50         | 5,0         | (0,51*2,0)             | 290             |
| 80*200        | 3,5         | (0,1*1,0)              | 33              |



# ФЕРРУМ | МЕТАЛЛОПРОКАТ

Более 20 лет работаем для вас

ООО "ФЕРРУМ" ИНН 5404029646 КПП 540301001 ОГРН 1165476068163

664005, Иркутская обл, г Иркутск, ул Набережная Иркутска, д. 1а; тел: +7 (395) 279-99-77

Время работы: 09:00 - 18:00, ПЕРЕРЫВ С 13:00 ПО 14:00

17.05.2024

| Сетка рабица  |             |             |                    |
|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| размер ячейки | диаметр, мм | площадь, м2 | Цена за рулон,руб. |
| 20*20         | 1,2         | 15          | 1 150              |
| 20*20         | 1,4         | 15          | 2 030              |
| 20*20         | 1,6         | 10          | 1 220              |
| 20*20         | 1,6         | 15          | 1 600              |
| 25*25         | 1,6         | 15          | 2 150              |
| 30*30         | 1,6         | 15          | 1 780              |
| 35*35         | 1,6         | 15          | 1 750              |
| 40*40         | 1,6         | 10          | 660                |

| Сетка рабица  |             |             |                    |
|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| размер ячейки | диаметр, мм | площадь, м2 | Цена за рулон,руб. |
| 40*40         | 1,6         | 15          | 1 360              |
| 45*45         | 1,6         | 15          | 1 160              |
| 50*50         | 1,6         | 10          | 500                |
| 50*50         | 1,6         | 15          | 1 100              |
| 50*50         | 1,8         | 15          | 1 380              |
| 50*50         | 1,8         | 20          | 1 800              |